

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДВМ КОМПАНИ»

ОКП 526210

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «ДВМ КОМПАНИ»  
\_\_\_\_\_ Д.В. Матушкин  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

СИСТЕМЫ ЗАГРАЖДЕНИЙ

Технические условия

ТУ 5260-001-36408219-2016

(введены впервые)

Дата введения: 01 февраля 2016 г.

Копия учтена

Экз. № 1 от 01.02.2016 г.

Орехово-Зуевский филиал  
ФБУ «Ростест-Москва»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

ВНЕСЕН В РЕЕСТР 03.03.2020

ЗА № 145/013714

г. Екатеринбург  
2016 г

Собственность ООО «ДВМ КОМПАНИ»

не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ 01 145

Код ОКС(КГС) 02 Ж34

Регистрационный номер 03 013714

Код ОКПД 2	10	42.99.19.142
Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	Системы заграждений
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа по стандартизации	14	ТУ 5260-001-36408219-2016
Наименование документа по стандартизации	15	Системы заграждений Технические условия
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	36408219
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «ДВМ Компани»
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	620012 Свердловская область, г Екатеринбург,
Кузнецова ул, дом 26-1105		
Телефоны	19	8(343)3003909
Электронная почта	20	info@3dzabor.pro
Сайт	21	https://3dzabor.pro
Наименование держателя подлинника	23	ООО «ДВМ Компани»
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	620012 Свердловская область, г Екатеринбург,
Кузнецова ул, дом 26-1105		
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2016-02-01
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	

### 30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

#### 30.1 Область применения

Системы ограждений металлические сетчатые (далее конструкция), состоящие из следующих основных конструктивных элементов: опор и панелей из сварной сетки (далее панели).

Конструкция предназначена для обозначения границы отчужденной территории, предупреждения о недопущении проникновения на нее, затруднения преодоления вплоть до отказа от проникновения на территорию. Конструкция может использоваться для организации охраны как протяженных периметров, так и локальных объектов (отдельно строящихся зданий, ангаров, автостоянок и т.п.).

#### 30.2 Основные потребительские характеристики

№№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Конструкция устанавливается на равнинной и среднепересеченной местности на мелкокаменистых, крупнообломочных, песчаных, глинистых и насыпных грунтах.		



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Матушкин Д.В.		2020-02-27	8(343)3003909
Заполнил	05	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2020-03-03	8(496)4120417
Зарегистрировал	06	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2020-03-03	8(496)4120417
Ввел в каталог	07	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2020-03-03	8(496)4120417